


San  
Ditan®

## Horn Pads

Eingesiegeltes Spezialvlies  
getränkt mit Al Co Cid Liquid



- Für Huf und Klaue



- Zur Versorgung von Löchern, Rissen, Spalten und dem Strahlbereich

Tierpflege





## Inhaltsstoffe (INCI)

Ölige Zubereitung mit Glycerin, Copper Sulfate, Aqua, Potassium Alum, Farbstoff CI 42051

## Produktcharakteristik

Unsere Pferde und Kühe müssen mobil sein, um gesund zu bleiben.

Risse im Horn, Löcher durch eingetretene Steine und Absplitterungen an der Tragwand führen zu Infektionen der Hufe (Auslöser des »Hohle Wand Syndroms«) sowie Klauen und beeinträchtigen die Beweglichkeit. White Line Disease, Fäulniserreger in Löchern und Spalten oder Strahlfäule können das Horn sowie dessen Zusammenhalt zerstören und müssen zuverlässig bekämpft werden. Diese Defekte sind keine Erkrankungen im medizinischen Sinne, sondern ein hygienisches Problem des Hornwachstums.

Bei Huf- und Klauenproblemen muss zum einen die Zersetzung des Horns durch Fäulnisbakterien eingedämmt und zum anderen das rasche Wachstum gesunden Horns gefördert werden.

## Funktionen

SanDitan® Horn Pads dienen zur Versorgung von Löchern, Rissen, Spalten und dem Strahlbereich und sind als Spezialvlies mit Al Co Cid-Liquid getränkt.

- Desodorierend, zur Befreiung von Pilzen, Bakterien einschließlich Fäulnisregnern
- Pflegend, zur Unterstützung der Regnerationsprozesse
- Einfache Handhabung
- Zuverlässige Hilfe
- Unerlässlich bei Strahlfäule zum Eindringen in Risse und Spalten
- Zur Wiederherstellung und Absicherung der physiologischen Hornfunktionen

Die ölige Tränkfüssigkeit trocknet nicht aus, dringt in Risse und Spalten ein und sorgt so lang anhaltend dafür, dass die in die betroffenen Hornstellen eingedrungenen Erreger zuverlässig vernichtet werden.

## Anwendung

SanDitan® Horn Pads können auch unter dem Hufeisen oder im Huf-/Klauenschuh angewendet werden. Sie sind atmungsaktiv und lassen damit Sauerstoff ungehindert an die betroffenen Stellen gelangen. Eine Versprödung der umliegenden Hornbereiche wird durch die ölige Tränklösung vermieden. Bei Kontakt mit Wasser wirkt sie feuchtigkeitsabweisend.

Entnehmen Sie das getränkte Vlies der Siegelpackung und drücken Sie es in die betroffenen Stellen, Löcher und Risse ein. Bei Bedarf können Vliesstücke mit der Schere passend zugeschnitten werden.

## Packungsgröße

25 Pads

Die Angaben in diesem Katalogblatt entsprechen dem Kenntnisstand bei dessen Fertigstellung. Bitte lesen Sie vor der Anwendung die Packungsbeilage.

Veyx-Pharma ist GMP- und QS-zertifiziert.

Veyx-Pharma GmbH · Söhreweg 6 · 34639 Schwarzenborn · Deutschland  
Tel. 05686 99860 · E-Mail [zentrale@veyx.de](mailto:zentrale@veyx.de)  
[www.veyx.de](http://www.veyx.de)

02/2021