

San  
Ditan®

# Aluminium-Spray

Sprühverband

- Elastischer luftdurchlässiger Film
- Einfache Anwendung auch bei schwer zugänglichen Wunden



Tierpflege





## Inhaltsstoffe (INCI)

Ethyl Acetate, Polyisobutyl Methacrylate, Aluminium Powder, White Mineral Oil

Treibmittel: Butane

## Produktcharakteristik

Ungeschützte Verletzungen können sich schnell infizieren. Mit dem Aluminium-Spray wird die Verletzung mit einem elastischen und luftdurchlässigen Film abgedeckt. Der Sprühverband schützt die Wunde vor Verunreinigungen und anderen schädlichen Umwelteinflüssen.

Durch die einfache Anwendung können auch Verletzungen geschützt werden, die nur schwer zugänglich sind.

## Anwendung

Vor Gebrauch schütteln!

Aus einer Entfernung von 20 bis 25 cm die Wundfläche - frei von Zugluft - 1 bis 2 Sekunden lang dünn besprühen. Nach Bedarf mehrmals täglich wiederholen.

## Hinweise

Nur zur äußerlichen Anwendung.  
Kontakt mit den Augen vermeiden.

Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. In Berührung mit Wasser entstehen entzündbare Gase. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Inhalt unter inertem Gas handhaben und aufbewahren. Vor Feuchtigkeit schützen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

Lose Partikel von der Haut abbürsten. In kaltes Wasser tauchen/nassen Verband anlegen.

Bei Brand: Sand, Kohlendioxid oder Pulverlöschmittel zum Löschen verwenden.

An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor Sonnenbestrahlung schützen und nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen.

## Packungsgröße

Dose à 200 ml

Die Angaben in diesem Katalogblatt entsprechen dem Kenntnisstand bei dessen Fertigstellung. Bitte lesen Sie vor der Anwendung das Etikett.



Veyx-Pharma ist GMP-, QS- und VLOG-zertifiziert.

Veyx-Pharma GmbH · Söhreweg 6 · 34639 Schwarzenborn · Deutschland  
Tel. 05686 99860 · E-Mail [zentrale@veyx.de](mailto:zentrale@veyx.de)  
[www.veyx.de](http://www.veyx.de)

01/2025